


Filtre pour sécheur d'air WS-001R

Filtres pour air comprimé









Spécifications du produit


Matériau	Acier au carbone
Application	Système de compresseur d'air
Utilisation	Compresseur d'air
Fonction	Excellente, haute précision
Méthode de refroidissement	Refroidi par air / par eau
Utilisé pour	Moteur de compresseur d'air à vis
Adapté pour	Adapté pour

Description du produit

Filtres pour sécheurs d'air et compresseurs d'air. Disponibles avec raccordements filetés ou à brides. Modèle : DF-001R, débit : 20-2000 CFM, 1,5 m³/min - 200 m³/min au choix. Adapté à la sortie des compresseurs d'air, pour l'élimination de l'eau, de la poussière et de l'huile !

Caractéristiques du produit

TECHNOLOGY CHANGES LIFE & TECHNOLOGY CHANGED BY DEMARGO



Équipement de détection de fuites inclus

Le filtre de précision de la série DFG subit des **tests de détection de fuites 100 % stricts** pour garantir l'absence de micro-fuite sur chaque produit.

Capacité de test avancée

Nous disposons d'un laboratoire dédié équipé de **matériel de test allemand de pointe**, et les tests des produits sont conformes aux **normes internationales ISO**.

Conception de vanne à bille innovante

La vanne à bille au design unique est équipée d'une bague d'étanchéité, rendant l'installation simple et pratique — aucun

ruban d'étanchéité supplémentaire n'est requis.

Raccordement modulaire flexible

Pour répondre à un large éventail d'exigences d'application, nous avons conçu une série de **modules à assemblage rapide** adaptés à divers laboratoires, à la découpe laser, à la peinture de pointe, au soufflage de bouteilles et à d'autres industries. Ceux-ci peuvent être directement connectés en série sans nécessiter de filetage supplémentaire.

Modèle	Débit	Raccordement d'air	Type d'élément filtrant	Hauteur	Largeur
	m³/min			(mm)	(mm)
DF *-005G	0,7	1/2"	FJ-005 *	165	74
DF *-001G	1,5	1/2" 3/4" 1"	FJ-010 *	240	95
DF *-002G	2,5	1/2" 3/4" 1"	FJ-020 *	280	95
DF *-004G	4	1-1/2"	FJ-030 *	302	125
DF *-006G	6,5	1-1/2"	FJ-050 *	421	125
DF *-010G	13,8	2"	FJ-110 *	550	170
DF *-020G	21	2-1/2"	FJX-200 *	640	205
DF *-020FG	21	DN65	FJX-200*	640	438
DF *-030G	30	3"	FJX-300 *	792	205
DF *-030FG	30	DN80	FJX-300*	792	438
DF *-040G	40	4"	FJX-400 *	840	208
DF *-040FG	40	DN100	FJX-400*	840	450

Sécheur d'air réfrigéré & Sécheur d'air à dessiccant - Demargo

Demargo (Shanghai) Energy-Saving Technology Co., Ltd. est une entreprise nationale de haute technologie et une entreprise de Shanghai « Spécialisée, Raffinée, Caractéristique et Innovante », se consacrant à la R&D, à la production, à la vente et au service après-vente d'équipements de purification d'air comprimé depuis 19 ans. Avec un engagement ferme envers l'économie d'énergie, la protection de l'environnement et l'innovation technologique, nous sommes devenus un fabricant de premier plan dans l'industrie du post-traitement de la compression d'air, fournissant des solutions personnalisées de haute qualité pour les clients industriels mondiaux.

Notre force principale réside dans nos solides capacités de recherche et développement technologique. À ce jour, nous possédons 24 brevets autorisés et 22 brevets en cours de dépôt, couvrant les technologies clés des équipements de séchage et de purification d'air, ce qui garantit efficacement la stabilité et l'efficacité énergétique de nos produits. Nous avons passé les certifications ISO9001 et QS, et nos produits sont conformes aux normes industrielles internationales, avec un point de rosée allant de -23 °C à -70 °C, une capacité de traitement d'air de 1 à 500 Nm³/min, et une teneur en huile en sortie aussi basse que 0,003 PPM, atteignant le niveau de précision leader de l'industrie.

Nous disposons d'un portefeuille de produits complet et diversifié, couvrant plus de 60 catégories de produits, dont 21 produits standard et une variété de produits personnalisés non standard à la pointe de l'industrie. Nos principaux produits comprennent des compresseurs d'air et leurs accessoires, des réservoirs d'air, des sécheurs frigorifiques (y compris de type échangeur à plaques, de type refroidi par air haute température, de type DC inverter, etc.), des sécheurs à adsorption, des sécheurs combinés, des sécheurs à adsorption à chaleur de compression, des filtres, des sécheurs à chaleur soufflée sans consommation d'air, des filtres à air autonettoyants, des unités de pré-refroidissement d'air comprimé, des unités de pré-refroidissement d'azote basse température et haute pression, des refroidisseurs industriels, des séparateurs huile-eau, des déshuileurs et des refroidisseurs finaux, etc. Nous prenons en charge 12 types de configurations de produits tels que refroidi par air/par eau, sans fluor/haute température, inverter/antidéflagrant, et pouvons fournir des solutions intelligentes telles que le contrôle par ordinateur industriel et le contrôle programmable selon les besoins des clients.

Grâce à une excellente qualité de produit et un service professionnel, nous avons gagné une large reconnaissance sur le marché mondial. Nos clients sont répartis dans plus de 20 pays et régions du monde, notamment au Brésil, en Australie, etc., et nous avons établi une coopération approfondie avec plus de 20 fabricants OEM et 2 299 agents de marque. Notre production annuelle atteint 9 682 unités, et le volume de ventes cumulé dépasse 100 000 unités, ce qui démontre pleinement l'influence du marché et la confiance des clients envers notre marque.

La satisfaction du client est notre philosophie de service constante. Nous proposons un système de service complet, de la conception avant-vente à l'installation en cours de vente et à la maintenance après-vente : nous promettons une réponse en 30 minutes, des conseils en ligne 24 heures sur 24 et un service sur site sous 48 heures, et garantissons une réponse pour la fourniture de pièces de rechange sous 24 heures, résolvant efficacement les préoccupations des clients lors de l'utilisation des produits. Nous nous engageons à concevoir les solutions de purification d'air comprimé les plus adaptées pour nos clients dans plus de 30 secteurs tels que l'énergie, l'aérospatiale, l'électronique et l'industrie chimique, aidant les entreprises à réduire leur consommation d'énergie, à améliorer leur efficacité de production et la qualité de leurs produits.

Tourné vers l'avenir, Demargo continuera d'augmenter ses investissements en R&D, d'accélérer l'innovation technologique, d'étendre sa présence sur le marché mondial et de s'efforcer de devenir un fournisseur de classe mondiale de solutions de purification d'air comprimé et d'économie d'énergie. Nous sommes impatients de coopérer avec des partenaires du monde entier pour promouvoir conjointement le développement de l'industrie mondiale de l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement !

Demargo (Shanghai) Energy Saving Technology Co.,Ltd

Adresse : N° 9, Allée 38, Route Caoli, Ville de Fengjing, District de Jinshan, Shanghai, Chine

Adresse : No. 9, Allée 38, Caoli Road, Ville de Fengjing, District de Jinshan, Shanghai

Tél : +8617316541891 / +8617321147609

Email : nora@compressor-airdryer.com / Jim@compressor-airdryer.com

WhatsApp : +8617316541891 / +8617321147609